Fiche technique Ribtrax Pro



Dalles compatibles avec toute la gamme Swisstrax (hors Diamond Home)



MATIERE

Polypropylène copolymère 100% vierge / 100% recyclable Silencieux





QUALITE FRANÇAISE

Produit fabriqué en France (Hauts de France)



RESISTANCE CHIMIQUE


(Huile, carburant, acide batterie, liquide frein...)



RESISTANCE MECANIQUE

Système de fixation renforcé 25T/m2

Structure drainante



SURFACE

Traitement anti UV Tolérance température: -30°C / +120°C



Classement feu: EFL

ANTIDERAPANT Même humide



CONDITIONNEMENT

25 dalles par carton (4m2 /15,75kg)



INSTALLATION

Rapide Dalles clipsables Sans outils spécifiques



NOIR GRIS GRIS GRIS **BLEU** BLEU **VERT VERT** FONCE PERLE ARGENT **ROYAL ISLAND** SARC. **GAZON TECHNO**

1,8 cm



ROUGE MARRON TERRA ORANGE MOCCHA IVOIRE JAUNE VIOLET **RACING COTTA**



Fabricant exclusif EUROPE

60400 CRISOLLES - France Email: contact@swisstrax-europe.com Tél: 03 64 60 12 12

